

# Порядок сбора и хранения отработанных ртутных ламп (ОРТЛ)

- Главным условием при замене и сборе ОРТЛ является сохранение герметичности.
- Сбор ОРТЛ необходимо производить на месте их образования отдельно от обычного мусора и старого раздельно с учётом метода переработки и обезвреживания.
- В процессе сбора лампы разделяются по диаметру и длине.
- Тарой для сбора и хранения ОРТЛ являются металлические специализированные контейнеры (Рис. 1)



Рис. 1

- Помещение, предназначенное для хранения ОРТЛ, должно быть удалено от бытовых помещений.
- В помещении предназначенное для хранения ОРТЛ пол должен быть сделан из водонепроницаемого, не сорбционного материала, предотвращающего попадание вредных веществ (в данном случае ртути) в окружающую среду.
- Помещение предназначенное для хранения ОРТЛ должно быть просторным (чтоб не стесняло движение человека с вытянутыми руками), иметь возможность проветриваться, так же необходимо наличие приточно – вытяжной вентиляции.

## ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Хранить лампы под открытым небом;
- Хранение в таких местах, где к ним могут иметь доступ дети;
- Хранение ламп без тары;
- Хранение ламп в мягких картонных коробках;
- Хранение ламп на грунтовой поверхности.